

بسمه تعالی

سئوالات سنجه طب انتقال خون :

۱- کدام گزینه درست است :

الف- استفاده از ظرف درب پوش دار و دارای دستگیره جهت جلوگیری از کاهش دمای فرآورده می باشد.

ب- استفاده از ظرف درب پوش دارای دستگیره به جهت جلوگیری از وارد آمدن ضربه فیزیکی به فرآورده ها

۲- کدام جمله در مورد چیدمان کیسه های خون در یخچال بانک خون درست است ؟

الف- چیدمان کیسه های خون در یخچال به ترتیب فقط تنظیم مصرف خون است.

ب- چیدمان کیسه های خون در یخچال به ترتیب فقط تاریخ انقضاست.

ج- چیدمان کیسه های خون در یخچال به ترتیب تاریخ انقضاء و تنظیم مصرف خون و فرآورده ها با روش مشخص و قبل از انتقازی تاریخ آنها است .

د- چیدمان کیسه های خون در یخچال به ترتیب مصرف روزانه است .

۳- کدام جمله در مورد نگهداری پلاکت ها صحیح است ؟

الف- نگهداری پلاکت در دمای ۳۵-۳۰ درجه سانتی گراد با تکان آرام و با استفاده از روتاتور (شیکر انکوباتور پلاکت)

ب- نگهداری پلاکت در دمای ۳۰-۲۸ درجه سانتی گراد با تکان آرام و با استفاده از روتاتور (شیکر انکوباتور پلاکت)

ج- نگهداری پلاکت در دمای ۲۴-۲۰ درجه سانتی گراد با تکان آرام و با استفاده از روتاتور (شیکر انکوباتور پلاکت)

د- نگهداری پلاکت در دمای ۲۲-۲۱ درجه سانتی گراد با تکان آرام و با استفاده از روتاتور (شیکر انکوباتور پلاکت)

۴- تنظیم سیستم هشدار دهنده شیکرانکوباتور پلاکتی و هشدار آن در بیشتر ازدرجه سانتی گراد و کمتر از درجه سانتی گراد در بانک خون بیمارستان .

الف- ۲۸-۲۵

ب- ۲۳-۲۲

ج- ۳۰-۲۸

د- ۲۳/۵-۲۰/۵

۵- بیمارستان دارای گواهی استقرار نظام مراقبت از خون از سازمان انتقال خون است؟ کدام سطح است؟

الف- سطح یک

ب- سطح دو

۶- گزارش عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی به سازمان انتقال خون حداکثر ظرف چند ساعت از وقوع عارضه باید ارسال گردد؟

الف- ۲۴ ساعت اول

ب- ۴۸ ساعت اول

ج- ۷۲ ساعت اول

د- ۱۲ ساعت اول

۷- کدام گروه از افراد زیر باید دوره آموزشی هموویزیلانس را گذرانده باشند؟

الف- پزشکان و پرستاران

ب- پرستاران و پرسنل بانک خون

ج- پزشکان و پرسنل بانک خون

د- پزشکان ، پرستاران و پرسنل بانک خون

۸- گذراندن دوره آموزشی هموویزیلانس برای سه گروه پزشکان و پرستان و پرسنل بانک خون کدام سطح است؟

الف- سطح یک

ب- سطح دو

۹- کدام جمله صحیح است؟

الف- نیازی به استفاده از یخ خشک یا دماسنج در زمان حمل و نقل خون و فرآورده ها از بانک خون بیمارستان به بخش های بالینی و اتاق عمل نیست.

ب- لازم است حتما از یخ خشک یا دماسنج در زمان حمل و نقل خون و فرآورده ها از بانک خون بیمارستان به بخش های بالینی و اتاق عمل استفاده کرد.

۱۰- کدام گزینه غلط است؟

الف- تحویل دادن فرآورده از بانک خون به بخش های بیمارستان با پاکس های جداگانه و ظرف درب پوش دار و دارای دستگیره

ب- ثبت کنترل روزانه خون و فرآورده های آن از نظر تاریخ انقضای و اطمینان از عدم وجود فرآورده تاریخ انقضای گذشته

ج- تنظیم سیستم هشدار دهنده یخچال مخصوص بانک خون با اعلام هشدار کمتر از ۲/۵ درجه سانتی گراد و بیشتر از ۵/۵ درجه سانتی گراد

د- نگهداری پلاکت ها در دمای ۲۸-۳۰ درجه سانتی گراد با تکان آرام

تمام سئوالات از سنجه طب انتقال خون طرح گردید.

تهیه از : صغری رفیعی سرپرستار بخش تالاسمی