

گروه - A

بیمار خانم 65 ساله‌ای که با تشخیص CVA-I در بخش مراقبت ویژه‌ی جنرال بستری گردیده است. در حال حاضر سطح هوشیاری بیمار بر اساس مقیاس گلاسکو 10 گزارش شده است. بیمار تحت تهویه مکانیکی با مد SIMV قرار دارد و پارالیز نیز نشده است. پرستار درحال ارزیابی و تشخیص درد بیمار براساس تغییرات علائم حیاتی و مقیاس BPS می‌باشد اطلاعات بدست آمده به شرح زیر می باشد:

- تغییر علائم حیاتی : تاکی کاردی و افزایش فشارخون
- بر اساس مقیاس BPS :

چهره در هم کشیده دارد . مرتبا دست خود را به سمت لوله تراشه برده و در برابر مراقبت مقاومت میکند . همچنین دستگاه تهویه مکانیکی را تحمل نمی‌کند.

- نمره کسب شده از مقیاس ریچموند (RASS): مثبت دو می باشد.

➤ با توجه به نمره‌ی شدت درد برآورد شده و منطبق با الگوریتم مدیریت درد، مراحل مدیریت درد (تشخیص درد، تسکین درد، ارزیابی مجدد درد) در این بیمار به تفکیک توضیح داده شود.



گروه - B

بیمار آقای 72 ساله‌ای است که با تشخیص نارسایی کلیه در بخش مراقبت ویژه‌ی جنرال بستری گردیده است. در حال حاضر سطح هوشیاری بیمار براساس مقیاس گلاسکو 10 گزارش شده است. بیمار داروی بلوک کننده عضلانی دریافت نکرده است. پرستار در حال ارزیابی و تشخیص درد بیمار براساس تغییرات علائم حیاتی و مقیاس BPS می‌باشد. اطلاعات بدست آمده به شرح زیر می باشد

- تغییر علائم حیاتی : تاکی کاردی همراه با تعریق
- براساس مقیاس BPS :

چهره‌ی شدیداً در هم کشیده‌ای دارد. اندام فوقانی را کاملاً خم می‌کند. در اغلب موارد دستگاه تهویه‌ی مکانیکی را تحمل نمی‌کند.

- نمره کسب شده از مقیاس ریچموند(RASS): مثبت یک می باشد.

➤ با توجه به نمره‌ی شدت درد برآورد شده و منطبق با الگوریتم مدیریت درد، مراحل مدیریت درد (تشخیص درد، تسکین درد، ارزیابی مجدد درد) در این بیمار به تفکیک توضیح داده شود.



گروه - C

بیمار خانم 65 ساله‌ای است که با تشخیص بیماری CVA-H و کاهش سطح هوشیاری (براساس مقیاس گلاسکو 8) در بخش مراقب ویژه‌ی جنرال بستری گردیده است. بیمار پارالیز شده و در حال حاضر دچار فلج چهار اندام می باشد. پرستار درحال ارزیابی و تشخیص درد بیمار براساس تغییرات علائم حیاتی و مقیاس BPS می باشد. اطلاعات بدست آمده به شرح زیر می باشد.

- تغییر علائم حیاتی : علائم حیاتی بیمار نرمال است

- براساس مقیاس BPS :

چهره ای آرام دارد. اندام فوقانی بی حرکت است و به خوبی دستگاه تهویه‌ی مکانیکی را تحمل نموده است.

- نمره کسب شده از مقیاس ریچموند (RASS): منفی دو می باشد.

- با توجه به نمره‌ی شدت درد برآورد شده و منطبق با الگوریتم مدیریت درد، مراحل مدیریت درد (تشخیص درد - تسکین درد - ارزیابی مجدد درد) در این بیمار به تفکیک توضیح داده شود.



گروه - D

بیمار خانم 72 ساله‌ای است که با تشخیص نارسایی کبد در زمان حال در بخش مراقبت ویژه‌ی جنرال بستری گردیده است در حال حاضر سطح هوشیاری بیمار براساس مقیاس گلاسکو 15 گزارش شده است. پرستار در حال ارزیابی و تشخیص درد بیمار بر اساس تغییرات علائم حیاتی و مقیاس BPS می‌باشد. اطلاعات بدست آمده به شرح زیر میباشد.

- تغییر علائم حیاتی : تاکی کاردی

بیمار مرتباً از درد شکمی شاکی است و در حال گریه کردن است بر اساس مقیاس VAS عدد 9 گزارش شده است.

- نمره کسب شده از مقیاس ریچموند (RASS): مثبت یک می باشد.

- با توجه به نمره‌ی شدت درد برآورد شده و منطبق با الگوریتم مدیریت درد، مراحل مدیریت درد (تشخیص درد - تسکین درد - ارزیابی مجدد درد) در این بیمار به تفکیک توضیح داده شود.

